

## الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الموارد المائية

الديوان الوطني للتطهير

ر.ت.ج: 000116001715484

# طلب عروض وطني مفتوح مع إشتراط القدرات الدنيا رقم 2020/050/د.و.ت

عن التبول الوطني للتطهير عن طلب خروض وطني متزوج مع إشتراط تلقيح تلقيح رقم 08/د.م.د.و.ت / 2020 لإنقاء موسسة ر  
جميع بوسائل قصه البخار مفعمة تصفية المياه المستعملة معدنية ونحوها، ببورو الجوزي و خودية وليمة بومريان على طبقه استعمالها  
225 000 متر مكعب سنوي صفائح تلقيح يومي 36 000 متر مكعب / يوم .

شروط التقديم:

لكل بكمب خروض موافقة يجب على تصرّفين استيفاء شروط اللائحة التالية:

الشرط الأول: الالتزام بالتقدير:

يجب على المؤسسات التي تقدّم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري خروضاً شهداء تصفيف وتأهيل المهن مهنية مطلوب، في ميدان الري  
افتراض يعين بحسب التبول الدنيا ثانية: 34-705 + 34-709 + 34-708 = 108

و بعد اعتماد طلاق، يتفق:

الشرط الثاني: الالتزام بالقدرة:

يجب على المؤسسات التي تقدّم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري بميدان ثلات سنوات الأخيرة أي (2016-2017-2018) ان تكون رسمياً

جاهزة لتقديم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري بميدان ثلات سنوات الأخيرة أي (2016-2017-2018)

الشرط الثالث: تقديم الشروط:

لكل بكمب خروض موافقة يجب على تصرّفين استيفاء شروط اللائحة التالية:

الشرط الرابع: الالتزام بالقدرة:

يجب على المؤسسات التي تقدّم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري بميدان ثلات سنوات الأخيرة أي (2016-2017-2018) ان تكون رسمياً

جاهزة لتقديم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري بميدان ثلات سنوات الأخيرة أي (2016-2017-2018)

الشرط الخامس: تقديم الشروط:

لكل بكمب خروض موافقة يجب على تصرّفين استيفاء شروط اللائحة التالية:

الشرط السادس: الالتزام بالقدرة:

يجب على المؤسسات التي تقدّم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري بميدان ثلات سنوات الأخيرة أي (2016-2017-2018) ان تكون رسمياً

جاهزة لتقديم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري بميدان ثلات سنوات الأخيرة أي (2016-2017-2018)

الشرط السابع: تقديم الشروط:

لكل بكمب خروض موافقة يجب على تصرّفين استيفاء شروط اللائحة التالية:

الشرط الثامن: الالتزام بالقدرة:

يجب على المؤسسات التي تقدّم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري بميدان ثلات سنوات الأخيرة أي (2016-2017-2018) ان تكون رسمياً

جاهزة لتقديم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري بميدان ثلات سنوات الأخيرة أي (2016-2017-2018)

الشرط التاسع: تقديم الشروط:

لكل بكمب خروض موافقة يجب على تصرّفين استيفاء شروط اللائحة التالية:

الشرط العاشر: الالتزام بالقدرة:

يجب على المؤسسات التي تقدّم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري بميدان ثلات سنوات الأخيرة أي (2016-2017-2018) ان تكون رسمياً

جاهزة لتقديم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري بميدان ثلات سنوات الأخيرة أي (2016-2017-2018)

الشرط الحادي عشر: تقديم الشروط:

لكل بكمب خروض موافقة يجب على تصرّفين استيفاء شروط اللائحة التالية:

الشرط الثاني عشر: الالتزام بالقدرة:

يجب على المؤسسات التي تقدّم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري بميدان ثلات سنوات الأخيرة أي (2016-2017-2018) ان تكون رسمياً

جاهزة لتقديم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري بميدان ثلات سنوات الأخيرة أي (2016-2017-2018)

الشرط الثالث عشر: تقديم الشروط:

لكل بكمب خروض موافقة يجب على تصرّفين استيفاء شروط اللائحة التالية:

الشرط الرابع عشر: الالتزام بالقدرة:

يجب على المؤسسات التي تقدّم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري بميدان ثلات سنوات الأخيرة أي (2016-2017-2018) ان تكون رسمياً

جاهزة لتقديم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري بميدان ثلات سنوات الأخيرة أي (2016-2017-2018)

الشرط الخامس عشر: تقديم الشروط:

لكل بكمب خروض موافقة يجب على تصرّفين استيفاء شروط اللائحة التالية:

الشرط السادس عشر: الالتزام بالقدرة:

يجب على المؤسسات التي تقدّم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري بميدان ثلات سنوات الأخيرة أي (2016-2017-2018) ان تكون رسمياً

جاهزة لتقديم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري بميدان ثلات سنوات الأخيرة أي (2016-2017-2018)

الشرط السابع عشر: تقديم الشروط:

لكل بكمب خروض موافقة يجب على تصرّفين استيفاء شروط اللائحة التالية:

الشرط الثامن عشر: الالتزام بالقدرة:

يجب على المؤسسات التي تقدّم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري بميدان ثلات سنوات الأخيرة أي (2016-2017-2018) ان تكون رسمياً

جاهزة لتقديم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري بميدان ثلات سنوات الأخيرة أي (2016-2017-2018)

الشرط التاسع عشر: تقديم الشروط:

لكل بكمب خروض موافقة يجب على تصرّفين استيفاء شروط اللائحة التالية:

الشرط العاشر عشر: الالتزام بالقدرة:

يجب على المؤسسات التي تقدّم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري بميدان ثلات سنوات الأخيرة أي (2016-2017-2018) ان تكون رسمياً

جاهزة لتقديم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري بميدان ثلات سنوات الأخيرة أي (2016-2017-2018)

الشرط الحادي عشر عشر: تقديم الشروط:

لكل بكمب خروض موافقة يجب على تصرّفين استيفاء شروط اللائحة التالية:

الشرط الثاني عشر عشر: الالتزام بالقدرة:

يجب على المؤسسات التي تقدّم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري بميدان ثلات سنوات الأخيرة أي (2016-2017-2018) ان تكون رسمياً

جاهزة لتقديم الخدمة المخصصة للثوار الجزائري بميدان ثلات سنوات الأخيرة أي (2016-2017-2018)

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU  
OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT  
NIF : 000116001715484  
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE  
DE CAPACITES MINIMALES  
N° 08 IMDONA/2020

L'Office National de l'Assainissement lance un Appel d'Offres National ouvert avec exigence de capacités minimales N° 08 / IMDONA/2020, en vue de recruter une entreprise ou groupement d'entreprises pour la réalisation de la station d'épuration des eaux usées de la ville de BOUDOUAOU/BOUDOUAOU EL BAHRI ET KHERROUBA ( Wilaya de BOUMERDES ) d'une capacité de 225 000 EH , soit un volume journalier de 36 000 m<sup>3</sup>/j.

### CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Pour que l'offre soit éligible, les soumissionnaires doivent répondre aux conditions d'éligibilité suivantes :

#### Soumissionnaire seul :

##### Première condition C1 : Capacité professionnelle

Les entreprises nationales ou de droit Algérien doivent obligatoirement disposer d'un certificat de qualification et de classification professionnelle, catégorie VI et validé à la date d'ouverture des plis, dans le domaine de l'hydraulique selon les codes 34-705 et 34-708 et 34-709 relatifs respectivement aux traitements des eaux et équipements électromécaniques et hydrauliques.

##### Deuxième condition C2 : Capacité financière

Le soumissionnaire doit avoir réalisé un chiffre d'affaires moyen ressortant des bilans des trois dernières années :

(2016, 2017, 2018) supérieur ou égal à 600 000 DA.

##### Troisième condition C3 : Capacité techniques

Avoir réalisé ou participé à la réalisation du Génie civil, la fourniture et montage des équipements :

D'une (01) station d'épuration des eaux usées urbaines de type biologique (Boues activées ou lagunaire) de capacité égale ou supérieure à 30 000 EH ou d'un débit journalier de 5 000 mètre cube par jour.

D'une station de traitement des eaux ou de dessalement d'un débit supérieur ou égal à 10 000 mètre cube par jour.

Les attestations de bonne exécution pour des prestations réalisées par le soumissionnaire « Génie civil ou fourniture des équipements et montage », dans des projets distincts peuvent être cumulées et considérées comme une référence et prise en compte pour justifier la condition d'éligibilité C3.

Les références justifiant la condition C3 doivent être accompagnées d'attestations de bonne exécution délivrées par les Maîtres d'Ouvrage concernés.

Les débits et la capacité ainsi que l'année de réalisation du projet doivent figurer sur les documents justificatifs.

#### Soumissionnaire en groupement :

Si Le Chef de file considéré comme membre du groupement majoritaire doit répondre aux conditions suivantes :

##### Première condition C1 : Capacité professionnelle

Le chef de file doit obligatoirement disposer d'un certificat de qualification et de classification professionnelle, catégorie VI et plus élevé à la date d'ouverture des plis, dans le domaine de l'hydraulique selon les codes 34-705 et 34-708 et 34-709 relatifs respectivement aux traitements des eaux et équipements électromécaniques et hydrauliques.

##### Deuxième condition C2 : Capacité financière

Le soumissionnaire doit avoir réalisé un chiffre d'affaires moyen ressortant des bilans des trois dernières années : (2016, 2017, 2018) supérieur ou égal à 600 000 DA.

##### 2- Les membres du groupement doivent répondre aux conditions suivantes :

###### Première condition C1 : Capacité professionnelle

Les entreprises nationales ou de droit Algérien partenaires, doivent disposer d'un certificat de qualification et de classification professionnelle activité principale Hydraulique ou Travaux Publics, avec dans ce cas hydraulique en activité secondaire, catégorie VI ou minimum

###### 3- Le chef de file ou l'un des membres doit répondre à la condition C3 :

###### Troisième condition C3 : Capacité techniques

Avoir réalisé ou participé à la réalisation du Génie civil, la fourniture et montage des équipements :

D'une (01) station d'épuration des eaux usées urbaines de type biologique de capacité égale ou supérieure à 30 000 EH ou d'un débit journalier de 5 000 mètre cube par jour.

D'une station de traitement des eaux ou de dessalement d'un débit supérieur ou égal à 10 000 mètre cube par jour.

Les attestations de bonne exécution pour des prestations réalisées par le soumissionnaire « Génie civil ou fourniture des équipements et montage », dans des projets distincts peuvent être cumulées et considérées comme une référence et prise en compte pour justifier la condition d'éligibilité C3

Les références justifiant la condition C3 doivent être accompagnées d'attestation de bonne exécution délivrées par les Maîtres d'Ouvrage concernés.

Les débits et la capacité ainsi que l'année de réalisation du projet doivent figurer sur les documents justificatifs.

Le reçu des charges sera fait sur présentation d'un reçu de virement d'un montant de Trente Mille Dinars (30 000,00 DA) au compte N°X03-00638-30114300058 ouvert auprès de la Banque de l'Agriculture et du Développement Rural - Agence Birhaïda.

Le reçu des charges pourra être retiré dès la publication du présent avis d'appel d'offres auprès du bureau des marchés de l'Office National de l'Assainissement (ONA) si ce n'est pas fait.

Carréfe Sidi Arbaï, route de Baraki - Alger - Algérie

BUREAU DES MARCHES

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière qui seront insérés dans des enveloppes séparées et cachetées portant le nom du soumissionnaire, ces trois enveloppes seront mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme qui comporte la mention suivante :

OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT  
"APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALES"  
N° 08 IMDON/2020

REALISATION DE LA STATION D'EPURATION DE

BOUDOUAOU, BOUDOUAOU EL BAHRI ET KHERROUBA (WILAYA DE BOUMERDES)

à NE PAS OUVRIR QUANT QUE PAR LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS ET D'EVALUATION DES OFFRES »

Le délai accordé aux soumissionnaires pour la préparation des offres est de sixtoix (60) jours à partir de la première publication de l'avis d'appel d'offres sur les quotidiens nationaux ou BOMOP ou le Portail des Marchés Publics.

La date de dépôt des offres au siège de la Direction Générale de l'ONA correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres avant 12 H. Si le jour du dépôt des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de repos l'égale, le dépôt des offres se fera le jour suivant.

Le jour d'ouverture des offres correspond au dernier jour de la période de préparation des offres à 14 H au siège de la Direction Générale de l'ONA.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois à partir de la date de l'ouverture des plis.

Pour plus de détails sur le contenu des offres veuillez consulter notre site : [www.ona.dz/www.ona-dz.com](http://www.ona.dz/www.ona-dz.com).