

ملاحظة : رقم الأعمال المتوسط هو مجموع أرقام الأعمال المتوسطة للأعضاء المكونة للمجمع.

2. يجب على أعضاء المجمع تلبية الشروط التالية :

الشرط الأول: القدرات المهنية:

يجب على المعارض حيازة شهادة للتصنيف و التأهيل المهني في ميدان فري على أن يكون صنف V على الأقل

3. ينبغي على رئيس المجمع أو أحد أعضاء المجمع تلبية الشرط الثالث.

الشرط الثالث: القدرات التقنية :

أن يكون المعارض قد أنجز أو شارك في إنجاز الهندسة المدنية و توريد وتركيب تجهيزات:

• لمحطة (01) تطهير المياه مستعملة ذات نمط بيولوجي و ذات قدرة تعادل أو تتوق 30.000 مكافئ سكاني أو بمعدل تدفق يومي 5.000 متر مكعب في اليوم ;

• لمحطة (01) معالجة المياه أو محطة إزالة المعادن أو محطة تحلية مياه البحر أو محطة إزالة المعادن بمعدل تدفق أكبر أو يساوي 10.000 متر مكعب في اليوم.

- يمكن إحتساب مجموع شهادات حسن التنفيذ المتعلقة بالخدمات التي قام بإتجازها المعارض المتعلقة ب ' الهندسة المدنية أو توريد المعدات والتركيب لتلبية الشرط الثالث الخاص بالتأهيل.

يتم سحب دفتر الأعياء فور بتقديم وصل دفع مبلغ قدره 20.000 دج في الحساب رقم 301141300058-00638-003 المفتوح

لدى بنك الفلاحة و التنمية الريفية -وكالة بنر خادم.

يتم سحب ملف طلب العروض فور صدور أول نشر لهذا الإعلان بمكتب الصفقات بالمديرية العامة للديوان الوطني للتطهير الكائن مقره:

مفتوق الطرق سيدي أرزين - طريق براقبي - الجزائر

مكتب الصفقات-

يجب أن يقدم المعارضون عروضهم كما يلي : ملف الترشيح، العرض التقني و العرض المالي في ثلاثة أطراف منفصلة ومقفلة وفقا للمادة 15 من تنظيمه المتعدد :

• يجب على المعارضين تقديم كافة التعهد أسعار بمبلغ أعلى من 1% من المبلغ المقدم في العرض المالي ب TTC

• توضع هذه الأطراف الثلاثة في ظرف خارجي مغلق وغير مسمى يحمل العبارة التالية :

الديوان الوطني للتطهير.

طلب عروض وطني مفتوح مع إشتراط القدرات الدنيا

رقم/ت.م.م.د و/ت 2020

إنجاز محطة تصفية المياه مدينة بركة -ولاية باتنة- (اتمام أشغال)

لا يفتح إلا من قبل لجنة فتح الأطراف وتقييم العروض-

• حدد أجل تحضير العروض بثلاثين يوما (30) ابتداء من أول صدور لهذا الإعلان في الصحافة الوطنية أو النشرة الرسمية لتصفقات التعامل العمومي (BOMOP) أو بوابة الصفقات العمومية.

• حدد آخر أجل لإيداع العروض في اليوم الأخير من مدة تحضير العروض قبل الساعة 12 بمقر المديرية العامة للديوان الوطني للتطهير. إذا تزامن هذا اليوم مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية يمدد تاريخ الإيداع إلى يوم العمل الموالي

• جلسة فتح الأطراف توافق آخر يوم محدد لتحضير العروض على الساعة الثانية زوالا 14:00 سا بمقر المديرية العامة للديوان الوطني للتطهير.

• يبقى المتعاقدون ملزمين بعروضهم لمدة تساوي مدة تحضير العروض ممتدة بثلاثة (03) أشهر من تاريخ جلسة فتح الأطراف

- لمزيد من التفاصيل حول محتوى يرجى زيارة موقعنا على :

www.ona.dz/ www.ona-dz.com

إشهار

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الموارد المائية

الديوان الوطني للتطهير

ر.ت.ج : 000116001715484

طلب عروض وطني مفتوح مع إشتراط القدرات الدنيا
رقم..12../ت.م.م.د و/ت 2020.

يعن الديوان الوطني للتطهير عن طلب عروض وطني مفتوح مع إشتراط القدرات الدنيا رقم: 12 /ت.م.م.د/ت 2020 لإنشاء مؤسسة أو مجمع مؤسسات قصد إنجاز محطة تطهير مياه مدينة بركة (تمام أشغال) - ولاية باتنة.

شروط التأهيل:

لكي يكون العرض مؤهلا يجب على المعارضين استيفاء الشروط التالية الخاصة بالتأهيل طبقا للمادة 2.3 من تعليمه المتعدد .

- حالة عارض في إطار فردي:

الشرط الأول: القدرات المهنية.

يجب على المعارضين حيازة شهادة التصنيف و التأهيل المهني صارية المفعول . في ميدان الري كشط رئيسي حسب الرموز التالية 34-705 أو 34-708 و 34-709 والخاصة بمعالجة المياه و كذا المعدات الكهرو ميكانيكية ومعدات الري صنف VI أو أكثر.

الشرط الثاني: القدرات المالية

يجب على المعارض تقديم شهادة الائتمان المصرفي بما يعادل ثلاث سنوات الأخير أي (2016-2017-2018) أكبر أو يساوي من 500000000 DA (≤)

الشرط الثالث: القدرات التقنية

أن يكون المعارض قد أنجز أو شارك في إنجاز الهندسة المدنية و توريد وتركيب تجهيزات:

• لمحطة (01) تطهير المياه مستعملة ذات نمط بيولوجي و ذات قدرة تعادل أو تتوق 30.000 مكافئ سكاني أو بمعدل تدفق يومي 5.000 متر مكعب في اليوم ;

• لمحطة (01) معالجة المياه أو محطة إزالة المعادن أو محطة تحلية مياه البحر أو محطة إزالة المعادن بمعدل تدفق أكبر أو يساوي 10.000 متر مكعب في اليوم.

- يمكن إحتساب مجموع شهادات حسن التنفيذ المتعلقة بالخدمات التي قام بإتجازها المعارض المتعلقة ب ' الهندسة المدنية أو توريد المعدات والتركيب لتلبية الشرط الثالث الخاص بالتأهيل.

عارض في إطار تجمع مؤسسات:

1. ينبغي على رئيس المجمع باعتباره كعضو أغني في المجمع تلبية الشروط التالية :

الشرط الأول: القدرات المهنية:

يجب على المعارضين حيازة شهادة التصنيف و التأهيل المهني صارية المفعول . في ميدان الري كشط رئيسي حسب الرموز التالية 34-705 أو 34-708 و 34-709 والخاصة بمعالجة المياه و كذا المعدات الكهرو ميكانيكية ومعدات الري صنف VI على الأقل.

الشرط الثاني: القدرات المالية :

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU
OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT
NIF : 000116001715484
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES
N° 12 /MOD/ONA/2020**

L'Office National de l'Assainissement lance un Appel d'Offres National ouvert avec exigence de capacités minimales N° 12 /MOD/ONA/2020, en vue de retenir une entreprise ou groupement d'entreprises pour la Réalisation de la station d'épuration des eaux usées de la ville de Barika - Wilaya de Batna - (Parachèvement).

CONDITION D'ELIGIBILITE

Pour que l'offre soit éligible, les soumissionnaires doivent répondre aux conditions minimales d'éligibilité suivantes, conformément à l'article N°3.2 de l'instruction aux soumissionnaires.

Soumissionnaire seul :

Première condition C1 : Capacités professionnelles

Les soumissionnaires doivent obligatoirement disposer d'un certificat de qualification et de classification professionnelle, catégorie VI et plus, valide à la date d'ouverture des plis, dans le domaine de l'hydraulique selon les codes 34-705 ou 34-708 et 34-709 relatifs respectivement aux traitements des eaux et équipements électromécaniques et hydrauliques.

Deuxième condition C2 : Capacités financières

Le soumissionnaire doit avoir réalisé un chiffre d'affaires moyens ressortant des bilans des trois dernières années : (2016, 2017, 2018) supérieur ou égal à 500 000 000 DA.

Troisième condition C3 : Capacités techniques

- Avoir réalisé ou participé à la réalisation du Génie civil, la fourniture et montage des équipements

- Une (01) station d'épuration des eaux usées urbaines de type biologique (Boues activées ou lagunage) de capacité égale ou supérieure à 30 000 Eq.h ou d'un débit journalier de 5 000 mètre cube par jour.
- Ou
- Une station de traitement des eaux ou de dessalement ou de déminéralisation d'un débit supérieur ou égal à 10 000 mètre cube par jour.
- Les attestations de bonne exécution pour des prestations réalisées par le soumissionnaire « Génie civil ou fourniture des équipements et montage », dans des projets distincts peuvent être cumulées est considérée comme une référence est prise en compte pour justifier la condition d'éligibilité C3.

Soumissionnaire en groupement :

1/- Le Chef de file considéré comme membre du groupement majoritaire doit répondre aux conditions suivantes :

Première condition C1 : Capacités professionnelles

Le chef de file doit obligatoirement disposer d'un certificat de qualification et de classification professionnelle, catégorie VI et plus, valide à la date d'ouverture des plis, dans le domaine de l'hydraulique selon les codes 34-705 ou 34-708 et 34-709 relatifs respectivement aux traitements des eaux et équipements électromécaniques et hydrauliques.

Deuxième condition C2 : Capacités financières

Le soumissionnaire doit avoir réalisé un chiffre d'affaires moyens ressortant des bilans des trois dernières années : (2016, 2017, 2018) supérieur ou égal à 500 000 000 DA.

2/- Les membres du groupement doivent répondre aux conditions suivantes :

Première condition C1 : Capacités professionnelles

- Les soumissionnaires doivent disposer d'un certificat de qualification et de classification professionnelle activité Hydraulique, catégorie V au minimum.

3/- Le chef de file ou l'un des membres doit répondre à la condition C3 :

Troisième condition C3 : Capacités techniques

- Avoir réalisé ou participé à la réalisation du Génie civil, la fourniture et montage des équipements

- Une (01) station d'épuration des eaux usées urbaines de type biologique de capacité égale ou supérieure à 30 000 Eq.h ou d'un débit journalier de 5 000 mètre cube par jour.
- Ou
- Une station de traitement des eaux ou de dessalement ou de déminéralisation d'un débit supérieur ou égal à 10 000 mètre cube par jour.
- Les attestations de bonne exécution pour des prestations réalisées par le soumissionnaire « Génie civil ou fourniture des équipements et montage », dans des projets distincts peuvent être cumulées est considérée comme une référence est prise en compte pour justifier la condition d'éligibilité C3.

Le retrait du cahier des charges se fera sur présentation d'un reçu de virement d'un montant de Vingt Mille (20 000,00 DA) au compte N°003-00638-301141300058 ouvert auprès de la Banque de l'Agriculture et du Développement Rural - Agence Birkhadem.

Le cahier des charges pourra être retiré dès parution du présent avis d'appel d'offres auprès du bureau des marchés de l'Office National de l'Assainissement (ONA) sis au :

**OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT
Carrefour Sidi Arcine, route de Baraki - Alger - Algérie
BUREAU DES MARCHES**

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, offre technique et offre financière qui seront insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, et ce conformément à l'article 15 de l'instruction aux soumissionnaires.

Les soumissionnaires doivent fournir dans leur offre une caution de soumission d'un montant supérieur à un pour cent (1%) du montant de leur offre financière en TTC.

Ces trois enveloppes seront mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme qui comporte la mention suivante :

**OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT
"APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES"**

**N° 12 /MOD/ONA/2020
« REALISATION DE LA STATION D'EPURATION DES EAUX USEES POUR LA VILLE DE BARIKA -WILAYA DE BATNA -PARACHEVEMENT-
« A N'OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLS ET D'EVALUATION DES OFFRES »**

Le délai accordé aux soumissionnaires pour la préparation des offres est de trente (30) jours à partir de la première parution de l'avis d'appel d'offres sur les quotidiens nationaux ou BOMOP ou le Portail des Marchés Publics.

La date de dépôt des plis correspond au dernier jour de la durée de la préparation des offres avant 12 heures.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le dépôt des plis se fera le jour ouvrable suivant.

Le jour d'ouverture des plis correspond au dernier jour de délai de préparation des offres à 14h00 heures.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant « la durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois » à partir de la date de l'ouverture des plis.

Pour plus détails sur le contenu des plis veuillez consulter notre site : www.ona.dz/www.ona-dz.com.