

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الري

الديوان الوطني للتطهير

رت.ج: 000116001715484

طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط القدرات الدنيا

رقم: 001/ت.م.د/دوت/2023.

يعلن الديوان الوطني للتطهير مجددا بعد الاعلان عن عدم جدوى، طلب العروض الوطني المفتوح مع اشتراط القدرات الدنيا، من أجل انقضاء مؤسسة أو تجمع مؤسسات قصد إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة بتدليل (GDYEL) وربط مختلف مناطقها (ولاية وهران). يتم إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة بتدليل بسعة 350.000 مكافئ سكاني، أي بحجم يومي قدره 50 000 م³/يوم في أفق 2035 وكذا إنجاز مجمع قنوات الصرف الصحي بطول 21 كم و خمسة (05) محطات رفع، وتعمل وفق تقنية البيولوجية ذات نمط الحصاد المنشطة ضعيفة الحمولة.

شروط التأهيل:

لكي يكون العرض مؤهلا يجب على المتقدمين استيفاء الشروط الدنيا للتأهيل الآتية، وهذا طبقا للمادة 3 من تعليمات للمتقدمين:

الشرط الأول C1: القدرات المهنية:

C1-1: يجب أن يكون لدى المتقدمين شهادة تأهيل وتصنيف مهنية، من الصنف VII أو أكثر، سارية المفعول في تاريخ فتح الاظرفة، في مجال الري، وفقا للرموز 705-34 أو 708-34 و 709-34 المتعلقة على التوالي بأنشغال تصريف المياه المستعملة أو بمعالجة المياه و المعدات الكهر ميكانيكية والري.

C1-2: يجب أن يكون لدى المتقدمين الشركاء، شهادة تأهيل وتصنيف مهنية، من الفئة V على الأقل، سارية في تاريخ فتح الاظرفة، في مجال الري، وفقا للرموز 705-34 أو 708-34 و 709-34 المتعلقة على التوالي بأنشغال تصريف المياه المستعملة أو بمعالجة المياه و المعدات الكهر ميكانيكية والري.

الشرط الثاني C2: القدرات المالية:

C2-1: يجب على المتقدم أن يكون قد حقق متوسط رقم الأصال مبرر بالحصائل المالية لخمس (05) سنوات الأخيرة: (2016، 2017، 2018، 2019، 2020) أكبر من أو يساوي 400.000.000 دج.

C2-2: يجب أن يكون لدى المتقدمين الشركاء قد حققوا متوسط رقم الأعمال مبرر بالحصائل المالية لخمس (05) سنوات الأخيرة: (2016، 2017، 2018، 2019، 2020) أكبر من أو يساوي 400.000.000 دج.

الشرط الثالث C3: القدرات التقنية

أن يكون المتقدم قد أنجز أو شارك في إنجاز الهندسة المدنية أو تزويد وتركيب المعدات:

• محطة واحدة (01) تطهير مياه مستعملة ذات نمط بيولوجي بسعة تساوي أو تتوق عن 105000 مكافئ سكاني أو تتلق يومي 15000 م³/يوم.

أو

• محطة واحدة (01) معالجة مياه أو محطة إزالة المعادن أو محطة تحلية مياه البحر بتدليل أكبر من أو يساوي 30000 م³/يوم.

أو

• محطة واحدة (01) أحواض التطهير المبهوة station de lagunage aéré بتدليل أكبر أو تساوي 105000 مكافئ سكاني أو بتدليل يومي 15000 م³/يوم

يجب أن تكون المراجع المبررة للشرط C3 مصدقة بشهادات حتمية للتفصيل صابرة عن أصحاب المشاريع.

➤ متعهد بمفرده:

• يجب على المتقدم بمفرده استيفاء الشروط التالية:

- الشرط C1-1
- الشرط C2-1
- الشرط C3

➤ متعهد في إطار تجمع مؤسسات:

• رئيس التجمع: ينبغي على رئيس التجمع باعتباره كعضو في التجمع حائز على الاغلبية تلبية الشروط التالية:

- الشرط C1-1
- الشرط C2-1
- الشرط C3

• يجب أن يستوفي أعضاء التجمع الشروط التالية:

- الشرط C1-2
- الشرط C2-2

يتم سحب دفتر الشروط بتقديم وصل دفع مبلغ قدره خمس وأربعون ألف (45 000) دج في الحساب رقم 003-00638-301141300058 المنفوخ لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة بئر خادم.

يمكن سحب دفتر الشروط فور صدور أول نشر لهذا الإعلان، بمكتب الصفقات بالمديرية العامة للديوان الوطني للتطهير الكائن مقره:

ملتقى الطرق سيدي أرزين - طريق براقلي - الجزائر

- مكتب الصفقات -

يجب أن تشمل العروض ملف الترشيح - العرض التقني والعرض المالي و توضع في اظرفة منفصلة ومغلقة و تحمل اسم المتقدم طبقا للمادة 17 من تعليمات للمتقدمين.

- توضع هذه الأظرفة الثلاثة في ظرف مغلق ومغفل يحمل العبارة التالية:

لا يفتح إلا من قبل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض

الديوان الوطني للتطهير.

طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط القدرات الدنيا

رقم: 001/ت.م.د/دوت/2023

إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة بتدليل (GDYEL) وربط مختلف مناطقها (ولاية وهران)

- حدد أجل تحضير العروض بستون (60) يوما ابتداء من أول صدور لهذا الإعلان في الصحافة الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (BOMOP) أو بوابة الصفقات العمومية.
- تاريخ و آخر ساعة لإيداع العروض بمقر المديرية العامة للديوان الوطني للتطهير بولاية وهران من آخر من مدة تحضير العروض قبل الساعة الثامنة عشرة زوالا (12سا)، إذا تزامن هذا اليوم مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية يحدد تاريخ الإيداع إلى يوم العمل الموالي.
- تاريخ و ساعة فتح اظرفة العروض بولاية وهران آخر يوم من أجل تحضير العروض، بمقر المديرية العامة للديوان الوطني للتطهير على الساعة الواحدة و النصف (13 سا؛ 30 د).
- يبقى المتقدمون ملزمين بمروستهم لمدة تساوي مدة تحضير العروض زائد ثلاثة (03) اشهر ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة.

- لمزيد من التفاصيل حول العروض يرجى زيارة موقعنا على:

www.ona.dz /www.ona dz.com

ملاحظة: المتقدمون الذين قاموا مسبقا بسحب دفتر الشروط في إطار طلب العروض الوطني المقترح مع اشتراط القدرات الدنيا السابقين تحت مرجع رقم: 02/ت.م.د/دوت/ 2022 و رقم: 11/ت.م.د/دوت/2022، و الراغبين في المشاركة في طلب العروض ليسوا ملزمون بالتزام بسحب دفتر الشروط.